FIŞA CU DATE DE SECURITATE

EASI-MIX

Această fişă cu date de securitate se conformează cerinţelor:
Regulamentul (CE) nr. 453/2010 şi Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nr. FDS: NP-0079-3-A
Data revizuirii: 2019-03-27
Format: UE
Versiune 1.02

Secţiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

Cod(uri) Produs NP-0079-3-A

Denumire Produs EASI-MIX

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată: Conditioner de apă utilizat în agricultură

Restricţii de folosire Utilizați așa cum este recomandat de etichetă.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Fabricant

FMC Agro Limited
Rectors Lane
Pentre
Flintshire
CH5 2DH
United Kingdom
Tel: + 44 1244 537370
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Punct de contact

Tel: +44(0) 1244 537370
Email: fmc.agro.uk@fmc.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Asistență medicală:

Austria: +43 1 406 43 43
Belgia: +32 70 245 245
Bulgaria: +359 2 9154 409
Cipru: 1401
Republica Cehă: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Danemarca: +45 82 12 12 12
Franța: +33 (0) 1 45 42 59 59
Finlanda: +358 9 471 977
Grecia: 30 210 77 93 777
Ungaria: +36 80 20 11 99
Irlanda (Republica): +352 1 809 2166
Italia: +39 02 6610 1029
Lituania: +370 523 62052, +370 687 53378
Luxemburg: +352 8002 5500
Țările de Jos: +31 30 274 88 88
Norvegia: +47 22 591300
Polonia: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97
Portugalia: 808 250 143 (numai în Portugalia) +351 21 330 3284
România: +40 21318 3606

Slovacia: +421 2 54 77 4 166
Slovenia: +386 41 650 500
Spania: +34 91 562 04 20
Suedia: +46 08-331231112
Elveția: 145
Regatul Unit: 0870 600 6266 (numai în Regatul Unit)
SUA și Canada: +1 800 / 331-3148
Toate celelalte țări: +1 651 / 632-6793 (Collect)

***

Secţiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului *Regulamentul (CE) nr. 1272/2008*

Corodarea/iritarea pielii	Categoria 1 Subcategoria B (H314)

2.2. Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol

Cuvânt de Avertizare
Pericol

Fraze de Pericol
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare

Fraze de Precauţie
P264 - Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P405 - A se depozita sub cheie

2.3. Alte pericole
Acest produs nu este identificat ca substanță PBT / vPvB.

Secţiunea 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.1 Substanțe

Produsul este un amestec, nu o substanță.

3.2 Amestec care conține următoarele ingrediente periculoase:

Denumire chimică	Nr.CE	Nr. CAS	Procent masic	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]	Număr de înregistrare REACH
Acid ortofosforic	231-633-2***	7664-38-2	10-40	Skin Corr. 1B (H314)***	01-2119485924-24-XXXX
Etilenglicol***	Present***	107-21-1	1-5	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2 (H373)***	01-2119456816-28***

Informaţii Suplimentare
Pentru textul complet al frazelor H- și EUH menționate în această secțiune, vezi secțiunea 16.

Secţiunea 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contact cu ochii
Țineți ochii deschiși și se clătește încet și ușor cu apă timp de 15-20 de minute. Transferați la spital pentru examenul de specialitate.

Contact cu pielea
Îndepartati imediat orice articol de îmbracaminte patat sau stropit cu un astfel de produs evitând contactul cu pielea. Îndepărtați pielea afectată cu apă curentă timp de 10 minute sau mai mult dacă substanța este încă pe piele. Transferați la spital dacă există arsuri sau simptome de otrăvire.

Inhalare
Îndepărtați persoana din expunere pentru a asigura propria siguranță în timp ce face acest lucru. Solicitaţi imediat asistenţă medicală dacă apar simptome.

Ingerare
Clătiţi gura. Nu se va induce stare de vomă. Dacă victima este conştientă i se vor da 2 pahare cu apă. Se va acorda asistenţă medicală de urgenţă. Dacă apare voma, clătiți gura și beți din nou lichide.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Contactul cu pielea: Iritarea sau durerea pot apărea la locul de contact. Este posibil să existe înroșirea sau albirea pielii în zona de expunere. Este posibil să apară blister. Se pot produce arsuri grave.

Contactul cu ochii: Este posibil să existe durere și înroșire. Ochii se pot umfla abundent. Poate provoca daune permanente.

Ingerare: Arsurile corosive pot apărea în jurul buzelor. Pot apărea greață și dureri de stomac.

Inhalare: Poate fi iritația gâtului cu un sentiment de strângere în piept. Expunerea poate provoca tuse sau respirație șuierătoare.

Efectele întârziate / imediate: Efectele imediate pot fi așteptate după expunerea pe termen scurt. Posibile efecte sistemice prin inhalare.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Indicaţie privind asistenţă medicală imediată şi tratament special necesar, dacă este cazul
Echipamentele pentru scăldat trebuie să fie disponibile la fața locului.

Secţiunea 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare
Utilizaţi metode de stingere potrivite cu circumstanţele locale şi cu mediul înconjurător. Răciţi containerele/tancurile cu apă pulverizată.

Mijloace de stingere necorespunzătoare
Nu există informaţii disponibile

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
Coroziv. Vaporii toxici pot fi eliberați în situații de incendiu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui incendiu, purtaţi aparat autonom de respirat şi echipament de protecţie complet. Purtați echipament de protecție pentru a preveni contactul cu pielea și ochii.

Secţiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Precauţii personale
Nu încercați să luați măsuri fără îmbrăcăminte de protecție adecvată. Pentru protecţia personală, consultaţi secţiunea 8. Opriţi scurgerea dacă puteţi face acest lucru fără riscuri. În caz de deversare, evitați contactul. Izolăm o zonă și să păstreze pe animale și persoanele neprotejate. În cazul unor scurgeri mari (1 tonă sau mai mult), avertizați autoritățile competente.

Pentru mai multe instrucțiuni de curățare, sunați la numărul de urgență al liniei telefonice de urgență din secțiunea 1 "Identificarea produselor și a companiei" de mai sus.

Pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă
Folosiţi echipamentul de protecţie personală recomandat în Secţiunea 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător
Nu deversați în canalizare sau râuri. Conține scurgerea folosind legarea. eliberare accidentală în cursurile de apă trebuie să fie avertizați cu privire la organismul de reglementare adecvat.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode pentru izolare	Canale de scurgere de suprafață din imediata apropiere a scurgerii ar trebui să fie acoperite. Curățarea trebuie tratată numai de personal calificat familiarizat cu substanța specifică. Ducați-vă să limitați vărsarea și absorbiți cu absorbant necombustibil, cum ar fi lutul, nisipul sau solul.
Metode pentru curăţenie	Concentrați și colectați scurgerile cu material absorbant necombustibil (de exemplu, nisip, pământ, pământ de diatomee, vermiculit) și puneți-l în container pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale / naționale (a se vedea secțiunea 13).

6.4. Trimitere la alte secțiuni
Vezi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare. Vezi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare.

Secţiunea 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Manipularea
Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu aspirare de aer. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.

Măsuri de igienă
A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Depozitarea
Protejați-vă de îngheț. A se păstra mai sus 5°C. A se păstra într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Se va feri departe de lumina directă a soarelui. A se păstra departe de surse de căldură. Nu lăsați la îndemâna copiilor și a animalelor. Se va păstra separat faţă de alimante, băuturi şi hrana pentru animale.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare specifică (utilizări specifice)
Nu există date disponibile.

Metodele de gestionare a riscului (RMM)
Informaţiile cerute sunt cuprinse în această Fişă cu Date de Securitate a materialului.

Secţiunea 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Denumire chimică	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franţa	Spania	Germania
Acid ortofosforic 7664-38-2	TWA 1 mg/m³ STEL 2 mg/m³***	STEL 2 mg/m³ TWA 1 mg/m³***	TWA 0.2 ppm TWA 1 mg/m³ STEL 0.5 ppm STEL 2 mg/m³***	TWA 1 mg/m³ STEL 2 mg/m³***	-
Etilenglicol*** 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m³ S****	STEL 40 ppm STEL 104 mg/m³ STEL 30 mg/m³ TWA 10 mg/m³ TWA 20 ppm TWA 52 mg/m³ Skin***	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m³ P****	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m³ S****	-
Denumire chimică	**Italia**	**Portugalia**	**Olanda**	**Finlanda**	**Danemarca**
Acid ortofosforic 7664-38-2	TWA 1 mg/m³ STEL 2 mg/m³***	TWA 1 mg/m³ STEL 3 mg/m³***	STEL 2 mg/m³ TWA 1 mg/m³***	TWA 1 mg/m³ STEL 2 mg/m³***	TWA 1 mg/m³***
Etilenglicol*** 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m³ Pelle****	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m³ Ceiling 100 mg/m³ C(A4) P****	Huid* STEL 104 mg/m³ TWA 52 mg/m³ TWA 10 mg/m³***	TWA 20 ppm TWA 50 mg/m³ STEL 40 ppm STEL 100 mg/m³ iho****	TWA 10 ppm TWA 26 mg/m³ TWA 10 mg/m³ H****
Denumire chimică	**Austria**	**Elveţia**	**Polonia**	**Norvegia**	**Irlanda**
Acid ortofosforic 7664-38-2	STEL 2 mg/m³ TWA 1 mg/m³***	SS-C** TWA 1 mg/m³ STEL 2 mg/m³***	TWA 1 mg/m³ STEL 2 mg/m³***	TWA 1 mg/m³ STEL 2 mg/m³***	TWA 1 mg/m³ STEL 2 mg/m³***
Etilenglicol*** 107-21-1	H* STEL 20 ppm STEL 52 mg/m³ TWA 10 ppm TWA 26 mg/m³***	SS-C** H* TWA 10 ppm TWA 26 mg/m³ STEL 20 ppm STEL 52 mg/m³***	TWA 15 mg/m³ STEL 50 mg/m³***	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m³ S* STEL 104 mg/m³ STEL 40 ppm***	TWA 10 mg/m³ TWA 20 ppm TWA 52 mg/m³ STEL 40 ppm STEL 30 mg/m³ STEL 104 mg/m³ Skin***

Nivelul calculat fără efect (DNEL) Nu există informaţii disponibile.

Concentraţie Predictibilă Fără Efect (PNEC) Nu există informaţii disponibile.

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri de ordin tehnic Asiguraţi o ventilaţie adecvată, mai ales în zonele închise.

Echipament personal de protecţie

Protecţia ochilor/feţei Mască de protecţie a feţei, Furnizați apă de spălare de urgență la fața locului.

Protecţia Mâinilor Mănuși (rezistent la acizi).

Protecţia Pielii şi a Corpului Îmbrăcăminte impermeabilă.

Protecţia Respiraţiei inutil în condiţii normale de utilizare.

Controlul expunerii mediului A se vedea legislația specifică statului membru pentru cerințele în temeiul legislației comunitare în domeniul mediului.

Secţiunea 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare Fizică Lichid
Aspect Lichid
Miros Abia perceptibil

Culoare	Incolor
Pragul de acceptare a mirosului	Nu există informaţii disponibile
pH	<2.0
Punctul de topire/punctul de îngheţare	Nu există informaţii disponibile
Temperatura de fierbere/interval de temperatura de fierbere	Nu există informaţii disponibile
Punctul de aprindere	Nu există informaţii disponibile
Rată de Evaporare	Nu există informaţii disponibile
Inflamabilitatea (solid, gaz)	
Limită de Inflamabilitate în Aer	
Limită superioară de inflamabilitate:	Nu există informaţii disponibile
Limită inferioară de inflamabilitate	Nu există informaţii disponibile
Presiunea de vapori	Nu există informaţii disponibile
Densitatea vaporilor	Nu există informaţii disponibile
Greutate specifică	1.14 - 1.16
Solubilitate în apă	Solubil în apă
Solubilitate în alţi solvenţi	Nu există informaţii disponibile
Coeficient de partiţie	Nu există informaţii disponibile
Temperatura de autoaprindere	Nu există informaţii disponibile
Temperatura de descompunere	Nu există informaţii disponibile
Vâscozitate cinematică	Nu există informaţii disponibile
Vâscozitate dinamică	Nu există informaţii disponibile
Proprietăţi explozive	Nu există informaţii disponibile
Proprietăţi oxidante	Inoxidanți (prin criteriile CE)

9.2. Alte informaţii

Punct de înmuiere	Nu există informaţii disponibile
Greutate moleculară	Nu există informaţii disponibile
Conţinutul în VOC (%)	Nu există informaţii disponibile
Densitate	Nu există informaţii disponibile
Densitate în vrac	Nu există informaţii disponibile
K_{st}	Nu există informaţii disponibile

Secţiunea 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Niciuna în condiţii normale de utilizare

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiţiile de depozitare recomandate.

Date despre explozie

Sensibilitatea la Impactul Mecanic	Nu există informaţii disponibile.
Sensibilitatea la Descărcarea Electricităţii Statice	Nu există informaţii disponibile.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Polimerizare periculoasă
Nu apare polimerizarea periculoasă.

Reacţii potenţial periculoase
Niciuna în condiţii normale de procesare. Descompunerea se poate produce expunerea la condițiile sau materialele enumerate mai jos.

10.4. Condiţii de evitat

Căldură.

10.5. Materiale incompatibile

Agenţi oxidanţi puternici, Baze.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Poate să emită fum toxic în condiţii de incendiu.

Secţiunea 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Informaţii privind produsul
Produsul nu prezintă un pericol de toxicitate acută pe baza informaţiilor cunoscute sau furnizate.

Oral LD50 > 7000 mg/kg (şobolan) (Toxicitatea acută estimată calculată - EAT)

Denumire chimică	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 Inhalare
Acid ortofosforic	> 2000 mg/kg (rat)***	2740 mg/kg (rabbit)***	> 850 mg/m^3 (rat) 1 h***
Etilenglicol***	= 4700 mg/kg (Rat)***	= 10600 mg/kg (Rat) = 9530 µL/kg (Rabbit)***	

Corodarea/iritarea pielii Vezi clasificarea în secțiunea 2.
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor Vezi clasificarea în secțiunea 2.
Sensibilizare Nu există informaţii disponibile
Mutagenicitate Nu există informaţii disponibile.
Carcinogenitate Nu există informaţii disponibile.

Toxicitate pentru reproducere Nu există informaţii disponibile.
STOT - expunere unică Nu există informaţii disponibile.
STOT - expunere repetată Nu există informaţii disponibile.

Simptome Contactul cu pielea: Iritarea sau durerea pot apărea la locul de contact. Este posibil să existe înroșirea sau albirea pielii în zona de expunere. O erupție cutanată poate apărea la locul contactului. Este posibil să apară blister.

Contactul cu ochii: Este posibil să existe durere și înroșire. Ochii se pot umfla abundent. Poate provoca daune permanente.

Ingerare: Arsurile corosive pot apărea în jurul buzelor. Poate fi durere și roșeață a gurii și a gâtului. Pot apărea greață și dureri de stomac.

Inhalare: Poate fi iritația gâtului cu un sentiment de strângere în piept. Este posibil să fie tuse și o durere în gât.

Efectele întârziate / imediate: Efectele imediate pot fi așteptate după expunerea pe termen scurt.

Pericol prin aspirare Nu există informaţii disponibile.

Secţiunea 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Denumire chimică	Toxicitate pentru alge	Toxicitate pentru peşti	Toxicitatea faţă de dafnia şi alte nevertebrate acvatice
Acid ortofosforic	-	96 h LC50: 3 - 3.5 mg/L (Gambusia affinis)	12 h EC50: = 4.6 mg/L (Daphnia magna)
Etilenglicol***	96 h EC50: 6500 - 13000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)***	96 h LC50: 14 - 18 mL/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: 40000 - 60000 mg/L (Pimephales promelas) static 96 h LC50: = 16000 mg/L (Poecilia reticulata) static 96 h LC50: = 27540 mg/L (Lepomis macrochirus) static 96 h LC50: = 40761 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: = 41000 mg/L (Oncorhynchus mykiss)***	48 h EC50: = 46300 mg/L (Daphnia magna)***

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu există informaţii disponibile.

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu există informaţii disponibile.

Denumire chimică	Coeficient de partiţie
Etilenglicol***	-1.93***

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitate în sol
Nu există informaţii disponibile.

Mobilitate
Solubil în apă.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Acest produs nu este identificat ca substanță PBT / vPvB.

12.6. Alte efecte adverse

Neglijabil

Secţiunea 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deşeuri provenind de la reziduuri / produse neutilizate — Transferați într-un recipient adecvat și asigurați colectarea de către compania specială de eliminare. Nu contaminați iazuri, căi navigabile sau șanțuri cu recipiente chimice sau folosite. Nu deversați în sistemele de canalizare.

Ambalaje contaminate — Se vor curăţa recipientele cu apă. Se va evacua apa de clătire, în conformitate cu orientările locale și naționale. Containerele goale trebuie duse într-o unitate omologată pentru procesarea deşeurilor, în vederea reciclării sau eliminării.

Nr. EWC pentru eliminarea deşeurilor — 02 01 08

ALTE INFORMAŢII — NOTĂ: Atenția utilizatorului este atrasă de posibila existență a, reglementările naționale sau

locale specifice europene în ceea ce privește eliminarea.

Secţiunea 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1 Nr. ONU/ID	UN1760
14.2 Denumirea corectă pentru expediţie	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ORTHOPHOSPHORIC ACID)***
14.3 Clasă de pericol	8
14.4 Grupa de Ambalare	III
14.5 Poluant marin	Nu se aplică
14.6 Dispoziţii Speciale	Nu există precauții speciale. Codul tunelului: E Categoria transportului: 3***
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC	Acest produs nu este transportat în recipiente în vrac.***

RID

14.1 Nr. ONU/ID	UN1760
14.2 Denumirea corectă pentru expediţie	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ORTHOPHOSPHORIC ACID)
14.3 Clasă de pericol	8
14.4 Grupa de Ambalare	III
14.5 Pericol pentru Mediul Înconjurător	Nu se aplică
14.6 Dispoziţii Speciale	Nu există precauții speciale. Codul tunelului: E Categoria transportului: 3***

ADR/RID

14.1 Nr. ONU/ID	UN1760
14.2 Denumirea corectă pentru expediţie	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ORTHOPHOSPHORIC ACID)
14.3 Clasă de pericol	8
14.4 Grupa de Ambalare	III
14.5 Pericol pentru Mediul Înconjurător	Nu se aplică
14.6 Dispoziţii Speciale	Nu există precauții speciale. Codul tunelului: E Categoria transportului: 3***

ICAO/IATA

14.1 Nr. ONU/ID	UN1760
14.2 Denumirea corectă pentru expediţie	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ORTHOPHOSPHORIC ACID)***
14.3 Clasă de pericol	8
14.4 Grupa de Ambalare	III
14.5 Pericol pentru Mediul Înconjurător	Nu se aplică
14.6 Dispoziţii Speciale	Nu există precauții speciale. Codul tunelului: E Categoria transportului: 3***

Secţiunea 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Uniunea Europeană

Autorizaţii şi/sau restricţii de utilizare:
Acest produs nu conţine substanţe care fac obiectul autorizării (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa XIV)
Acest produs nu conţine substanţe care fac obiectul restricţionării (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa XVII)

Poluant organic persistent
Nu se aplică

Substanţe care depleţionează stratul de ozon (ODS) regulament (CE) 1005/2009
Nu se aplică

Inventare Internaţionale

Denumire chimică	TSCA (Statele Unite ale Americii)	DSL (Canada)	EINECS/ELINCS (Europe)	ENCS (Japonia)	China (IECSC)	KECL (Korea)	PICCS (Filipine)	AICS (Australia)
Acid ortofosforic 7664-38-2	X***	X***	X***	X***	X***	X***	X***	X***
Etilenglicol*** 107-21-1	X***	X***	X***	X***	X***	X***	X***	X***

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice pentru substanță sau amestec de către furnizor.

Secţiunea 16: ALTE INFORMAŢII

Cheia sau legenda abrevierilor şi acronimelor utilizate în fişa cu date de securitate

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secţiunile 2 şi 3
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

Legendă

ADR:	Acordul European privind transportul internaţional de bunuri periculoase pe şosele
CAS:	CAS (Serviciul de Catalogare a Chimicalelor)
Ceiling:	Valoarea limită maximă:
DNEL:	Nivelul calculat fără efect (DNEL)
EINECS:	EINECS (Inventarul European al Substanţelor Chimice Existente Introduse pe Piaţă)
GHS:	Sistemul Armonizat Global (GHS)
IATA:	Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA)
ICAO:	Organizația Aviației Civile Internaționale
IMDG:	Codul Maritim Internaţional pentru Produse Periculoase (IMDG)
LC50:	LC50 (concentraţie letală)
LD50:	LD50 (doză letală)
PBT:	Substanţe Chimice Persistente, Biocumulative şi Toxice (PBT)
RID:	Regulamentul privind transportul internațional de mărfuri periculoase feroviar
STEL:	Valoare limită pe termen scurt
SVHC	SVHC: Substanţe considerate deosebit de periculoase la autorizare:
TWA:	media ponderata în timp
vPvB:	foarte persistentă și foarte bioacumulativă

Data revizuirii: 2019-03-27

Cauza reviziei: sectiuni ale Normelor de tehnica si securitatea muncii aduse la zi.***

Clauză de exonerare
Informațiile de mai sus sunt considerate corecte dar nu pretindem ca sunt complete și vor fi utilizate numai ca un ghid. Aceasta companie nu va fi considerată răspunzătoare pentru pagubele rezultate în urma manipulării sau contactul cu produsul de mai sus.

Preparat de către

FMC Corporation

FMC Logo - Marca comercială a FMC Corporation

© 2019 FMC Corporation . Toate Drepturile Rezervate.

Finalul Fişei cu Date de Securitate (FDS)